



»CAMI«

ESTETYCZNA CHIRURGIA PLASTYCZNA

i LASEROTERAPIA

31-216 Kraków, ul. Konecznego 2/4U
tel. 012 420 60 70, fax 012 420 60 71

www.cami-antiaging.eu
biuro.cami@gmail.com

PROPOZYCJE TEMATÓW DO TESTU Z CHIRURGII PLASTYCZNEJ WIOSNA 2013 R. GRUPA 31D

1. Ekspander stosujemy w przypadku:

- a) usunięcia blizn pooparzeniowych
- b) usunięcia fragmentu zdrowej skóry
- c) wygładzenia powierzchni skóry z bliznami
- d) powiększania piersi (jako implant)
- e) wypadania włosów, aby pobudzić cebulki włosów do wzrostu

2. Przyczyną usunięcia protez nie jest:

- a) odczyn zapalny
- b) bezobjawowe powiększenie piersi
- c) pęknięcie skóry w miejscu zabliźnienia podczas wszczepienia implantu pod gruczoł piersiowy
- d) utrudnione gojenie rany i stan zapalny w miejscu ciecicia
- e) obrzęk i ból występujący do 48h po zabiegu

3. Opatrunek biologiczny NIE jest wykorzystywany w przypadku:

- a) oparzeń skóry
- b) owrzodzeń
- c) wysypki
- d) trudno gojących się ran
- e) dużego ubytku skóry i dużym prawdopodobieństwem wystąpienia owrzodzeń

4. Według reguły dziewiątek jedna ręka zajmuje:

- a) 18%
- b) 9%
- c) 27%
- d) 1%
- e) 45%

5. Ciecie wzdłuż linii Langera wykonujemy aby:

- a) aby nie rozciągnąć skóry
- b) aby nie powstała rana
- c) tylko przy powiększeniu piersi
- d) tylko przy przeszczepie tkanek
- e) przed zbiegami odkażającymi

6. Co nie sprzyja gojeniu rany?:

- a) brud
- b) jałowy opatrunek
- c) antybiotyk
- d) odpowiedzi a i c są poprawne
- e) żadna nie jest poprawna

7. Do etapów rozwoju odleżyny (wg Edberga) nie zaliczamy:

- a) przekrwienia
- b) niedokrwienia
- c) martwicy
- d) owrzodzenia
- e) grzybicy

8. Do wad rozwojowych nie zaliczamy:

- a) wargi i podniebienia
- b) nosa
- c) uszów
- d) zespołu polanda
- e) łupieżu

9. Zespół Parry'ego - Romberga to:

- a) częsta choroba, która objawia się postępującym zanikiem połowy mięśni twarzy
- b) rzadka choroba, która objawia się postępującym zanikiem połowy mięśni twarzy
- c) jest to choroba, która występuje częściej u mężczyzn niż u kobiet
- d) jest to choroba, która występuje zazwyczaj w wieku starszym
- e) jest to choroba która objawia się m.in. wysoką temperaturą i pokrzywką na twarzy

10. Ginekomastia jest to :

- a) zmniejszenie się sutka u kobiety, spowodowane zaburzeniami hormonalnymi
- b) powiększenie się sutka u mężczyzny, spowodowane zaburzeniami hormonalnymi
- c) zła dieta u mężczyzn sprzyja występowaniu tej chorobie
- d) jest to choroba, która po okresie dojrzewania u mężczyzn samoistnie ustępuje
- e) jest to choroba, która nie jest spowodowana zaburzeniami hormonalnymi u mężczyzn

11. Wenulektazje to:

- a) Poszerzone połączenia tętniczo-żylne
- b) Poszerzone naczynia tętnicze
- c) Poszerzone naczynia żyłne
- d) Poszerzone naczynia krwionośne na twarzy
- e) Żadne z wymienionych

12. Większość ran niepełnej grubości skóry goi się w okresie:

- a) 30 dni
- b) 14 dni
- c) 2 miesiące
- d) 6 miesięcy
- e) Żadne z wymienionych

13. „Słaba szczelność” to wada opatrunków:

- a) Kolagenowych
- b) Biologicznych
- c) Tradycyjnych
- d) Syntetycznych
- e) Żadne z wymienionych

14. Zespół Polanda dotyczy:

- a) twarzy
- b) małżowin usznych
- c) piersi i klatki piersiowej
- d) powiek
- e) warg i podniebienia

15. Exoderm jest to:

- a) Zabieg z użyciem wypełniaczy
- b) Peeling odmładzający
- c) Zabieg z użyciem lasera
- d) Zabieg chirurgiczny
- e) Zabieg z użyciem komórek tłuszczowych

16. Do zabiegów estetycznych związanych z piersiami nie zalicza się:

- a) Powiększenie
- b) Podwieszenia
- c) Redukcja
- d) Ginekomastia
- e) Mastektomia

17. Laser rubinowy ma długość fali:

- a) 532 nm
- b) 690 nm
- c) 2964 nm

- d) 200 nm
- e) 820 nm

18. W Indiach rekonstrukcjami nosa zajmował się:

- a) Celsus
- b) Galen
- c) Hipokrates
- d) Rig Veda
- e) Edwin Smith

19. Lasery wysokoenergetyczne NIE są stosowane w leczeniu

- a) Utrwalonego rumienia w miejscu oparzenia
- b) Przeciwzapalnym
- c) Blizn poparzeniowych
- d) Postępujących przykurczów
- e) Dojrzałych blizn przerostowych

20. Kolejne etapy rozwoju odleżyny to:

- a) Przekrwienie – niedokrwienie – martwica – owrzodzenie
- b) Owrzodzenie – martwica – niedokrwienie – przekrwienie
- c) Martwica – niedokrwienie- owrzodzenie – przekrwienie
- d) Przekrwienie – niedokrwienie – owrzodzenie – martwica
- e) Przekrwienie – niedokrwienie – owrzodzenie

21. Do czego służy ekspander?

- a) rozjaśnienia blizny
- b) rozciągania skóry
- c) powiększania piersi
- d) powiększania ust
- e) pobierania komórek tłuszczowych

22. Powierzchnia skóry stanowi:

- a) 1/10 wagi ciała
- b) 2/10 wagi ciała
- c) 3/10 wagi ciała
- d) 50% wagi ciała
- e) 70% wagi ciała

23. Wskaż błędną odpowiedź dotyczącą sposobów zamykania ran:

- a) szycie rany
- b) zamykanie wolnym przeszczepem skóry
- c) posmarowanie rany maścią cynkową

- d) przeszczepy hodowanych autogennych keratynocytów
- e) płaty skórno- mięśniowe i skórno- podskórne

24. Czynnikiem zaburzającym gojenie rany jest:

- a) zakażenie rany
- b) chemioterapia onkologiczna
- c) cukrzyca
- d) promieniowanie
- e) wszystkie odpowiedzi prawidłowe

25. Wskaż zdanie charakteryzujące blizny przerosłe, niedojrzałe:

- a) czerwone, rosnące, z uczuciem świądu i pieczenia
- b) czerwone, bez wzrostu, stwardniałe
- c) blade, rosnące, z uczuciem świądu i pieczenia
- d) blade, bez wzrostu i dolegliwości, twarde i przykurczające

26. Papirus, z około 1700 r.p.n.e, zawierający metody na odmłodzenie skóry oraz opis chirurgiczny zabiegów, przez długi okres był w posiadaniu:

- a) Rig'a Veda
- b) Stevman'a
- c) Cronin'a i Gerow'a
- d) Edwina Smitha

27. Fazą gojenia się ran nie jest:

- a) zapalna
- b) proliferacji
- c) dojrzewania
- d) migracyjna
- e) podwajania się

28. Nieprawdą jest, że peeling fenolowy:

- a) jest łagodny
- b) jest głęboki
- c) jest mocny

- d) używany jest w zabiegach na twarz
- e) w widoczny sposób odmładza skórę twarzy

29. Do mechanizmów gojenia ran nie należy:

- a) Obkurczanie
- b) Naskórkowanie
- c) Synteza i depozyt tkanki łącznej
- d) Resorbcja
- e) Skurczanie

30. Operacje plastyczne piersi to:

- a) powiększenie i pomniejszenie
- b) poszerzenie i pomniejszenie
- c) ginekopastia
- d) ginekomastia i poszerzenie
- e) obkurczenie

31. W celu powiększenia piersi stosuje się przeszczep komórek;

- a) Nerwowych
- b) Tłuszczowych
- c) Macierzystych
- d) Roślinnych
- e) Macierzyste i tłuszczowe

32. I faza gojenia rany to :

- a) Zapalna
- b) migracyjna
- c) dojrzenia
- d) oczyszczania
- e) proliferacyjna

33. Raną przewlekłą nie jest:

- a) odleżyny
- b) stopa cukrzycowa
- c) rana po ukąszeniu
- d) rana popromienna
- e) rana z niedokrwienia

34. Kryterium idealnego opatrunku jest:

- a) utrzymanie suchego środowiska
- b) obecność antygenów
- c) brak elastyczności
- d) nadmiar wydzieliny

e) ochrona przed zakażeniem

35. Laser KTP ma powinowactwo do chromoforu:

- a.) wodnego
- b.) melaninowego
- c.) hemoglobinowego (światło zielone)
- d.) hemoglobinowego (światło czerwone)
- e.) bilirubinowego

36. Estetyczne zastosowanie lasera Erbowo-Yagowego to:

- a.) dermabrazja laserowa
- b.) redukcja cafe –au-lait
- c.) redukcja brodawek wirusowych
- d.) redukcja lentigo senilis
- e.) korekcja blizn pourazowych

37. Jednoczesne stosowanie laserów KTP oraz/lub Erbowo-Yagowego :

- a.) pozwala na usunięcie brodawek wirusowych
- b.) likwiduje przebarwienia skóry po oparzeniach
- c.) przyspiesza dojrzewanie blizn
- d.) jest pomocne przy usuwaniu tatuaży dekoracyjnych
- e.) likwiduje nadmierne owłosienie

38. Tatuaż dekoracyjny można usunąć za pomocą:

- a) mikrodermabrazji
- b) lasera rubinowego
- c) lasera KTP
- d) przeszczepu skóry
- e) toksyny botulinowej

39. Objawem zakażenia rany pooparzeniowej nie jest:

- a) tachykardia
- b) nietolerancja glukozy
- c) hiper- lub hipotermia
- d) biegunka
- e) zmiana wyglądu rany

40. Do kryteriów idealnego opatrunku nie zalicza się:

- a) utrzymanie suchego środowiska
- b) ochrona przed zakażeniem
- c) zapewnienie izolacji termicznej
- d) elastyczność
- e) umożliwienie usuwania nadmiaru wydzieliny

41. Ginekomastia to:

- a) powiększanie piersi
- b) plastyka nosa
- c) nadmiernie rozwinięty gruczoł piersiowy u mężczyzn
- d) podwieszanie piersi
- e) pomniejszanie piersi

42. Do odkażania ran przed zabiegiem stosujemy:

- a) benzynę, jodynę, spirytus 70 %
- b) wodę utlenioną 3% , spirytus 70 %, jodynę
- c) spirytus salicylowy, środki utleniające i związki chloru
- d) związki chloru, spirytus 70 %, jodynę
- e) ozon, nadtlenek wodoru, benzynę

43. Zabieg amputacji piersi to:

- a) abdominoplastyka
- b) mastektomia
- c) ginekomastia
- d) hymenoplastyka
- e) artroskopia

44. Które z odpowiedzi charakteryzują oparzenie pośrednie II stopnia?

- a) powierzchnia - sucha i nieelastyczna, czucie - małe pęcherze
- b) zabarwienie - różowe lub centkowane, czerwone
- c) brak czucia dotyku
- d) pieczenie, swędzenie

45. Do wyników wewnętrznych wpływających na powstawanie odleżyn zaliczamy:

- a) typ budowy ciała
- b) stan skóry
- c) ucisk
- d) wygląd ogólny

46. Pojedyncze drobne zmiany naczyniowe skóry to:

- a) wenulektazje - poszerzone naczynia żyłne (odpływ krwi - kolor niebieski)
- b) angiektazje - poszerzone naczynia tętnicze (napływ krwi - kolor czerwony)
- c) wenulo-angiektazje (teleangiektazje) - poszerzone połączenia tętniczo-żyłne
- d) wszystkie odpowiedzi są poprawne